


Vous recherchez **une porte de garage fiable et économique**, optez pour la porte basculante.



DÉBORDANTE  
motorisable

Article facultatif  
selon les magasins.

Existe aussi en  
tablier bois variant vertical



DÉBORDANTE  
avec portillon



## Coloris

Impression des coloris à titre indicatif




## POSSIBILITÉS

Portes personnalisables  
**Couleurs au choix**

> Nous consulter



Vous recherchez **une porte de garage avec motorisation**, optez pour la sectionnelle avec système anti-pince doigts.



**4**  
**ESTHÉTIQUES**  
**42 mm**  
**D'ÉPAISSEUR**  
**MOTORISABLE**



## CARACTÉRISTIQUES

**ISOLATION EN 42 mm D'ÉPAISSEUR**  
**PORTE VENDUE EN KIT**  
**PEUT ÊTRE MOTORISÉE** (motorisations en page 81)



**PLUS**  
**produit**  
**Système**  
**anti-pince**  
**doigts**



LINE 42 mm

ELLIPSE 42 mm



CLASSIC 42 mm

TREND 42 mm






EURO TREND 40 mm

EURO FLAIR 40 mm

EURO CLASSIC 40 mm

EURO STYLE 40 mm

EURO LINE 40 mm



Système Sectionnelle

## CARACTÉRISTIQUES

**ISOLATION EN 40 mm D'ÉPAISSEUR**  
**PERSONNALISABLE : 5 ESTHÉTIQUES**  
**16 COLORIS**

**PEUT ÊTRE MOTORISÉE** (motorisations en page 81)



### Coloris pour Sectionnelle plafond et latéral

inclus dans le prix

Impression des coloris à titre indicatif



### Formes



Système À refoulement latéral

## Portes de Garage À refoulement latéral

Motorisables - Caractéristiques en page 81 (hors isolation en 40 mm)

**Isolation en 40 mm d'épaisseur**



TOP TREND 40 mm




TOP FLAIR 40 mm

TOP CLASSIC 40 mm

TOP STYLE 40 mm

TOP LINE 40 mm





Système Sectionnelle

## CARACTÉRISTIQUES

**ISOLATION EN 40 mm D'ÉPAISSEUR**

**DESIGN : 4 ESTHÉTIQUES  
16 COLORIS**

**PEUT ÊTRE MOTORISÉE**  
(motorisations en page 81 - hors isolation en 40 mm)





D08 40 mm

D18 40 mm

D310 40 mm

D17 40 mm



Système Battante


## Portes de Garage Battantes en Bois


Sapin du Nord

BATTANTE 32 mm  
H.200 x 240 cm

Existe exclusivement en 240 de large.  
Vendue sans poignée.

Pour les dimensions, nous consulter.





Système Enroulable

## CARACTÉRISTIQUES

**GRANDE FACILITÉ DE POSE**

**LAMES ISOLANTES AVEC MOUSSE :**  
H. 75 x 20 cm

**MOTEUR ÉLECTRIQUE AVEC BOUTON  
DE FONCTIONNEMENT**

**MANŒUVRE DE SECOURS**  
(en cas de coupure de courant)

## OPTIONS

Récepteur + 1 télécommande

> Nous consulter




**ÉLECTRIQUE**  
Arrêt sur  
obstacle en  
moins d'une  
seconde !



## SIMPLEMENT GÉNIAL !

Si vous équipez votre porte de garage d'une motorisation ULTRA, vous profiterez d'un confort véritable. Imaginez-vous tranquillement assis dans votre véhicule, vous appuyez sur votre mini-émetteur et, déjà, la motorisation s'active avec quasiment sans bruit. Vous pouvez ouvrir votre porte de garage depuis une bonne distance et mettre en marche, en même temps, l'éclairage de l'entrée.

Question sécurité, nos motorisations sont extrêmement fiables.



### OPTIONS

#### Télécommande supplémentaire

> Nous consulter.



Opérateur avec récepteur radio, pour porte de Garage Sectionnelle à refoulement latéral : 1 émetteur quadricanaux, 1 bouton poussoir et ferrure.

#### Désignation

Kit Ultra Excellent	L. 2500 x H. 3500 mm
Kit Ultra Excellent Long	L. 3500 x H. 3500 mm
Kit Ultra Excellent N°3	L. 4600 x H. 3500 mm
Kit Ultra Excellent N°4	L. 6000 x H. 3500 mm

### Motorisations pour portes de Garage à refoulement latéral

> Nous consulter.

### Motorisations pour portes de Garage débordantes et sectionnelles plafond

Pour porte de Garage H. < 225 x L. < 300 cm

Pour porte de Garage H. > 225 x L. < 500 cm

pour cote tablier maxi. 7 m<sup>2</sup>

pour cote tablier maxi. 13 m<sup>2</sup>



### Ultra S

Télécommande

- Force de traction 550 N.
- Simple et rapide à monter (prémontée en usine).
- Construction robuste avec rail C.
- Courroie dentée sans maintenance.
- Effort d'entraînement élevé et roulement rapide de la porte.
- Réglage automatique de la force.
- Faible consommation de courant.
- Détection automatique des obstacles.
- Fonction Soft Stop ménageant la porte.
- Éclairage de garage intégré avec désactivation automatique.
- Console universelle pour les portes basculantes et sectionnelles à refoulement au plafond.

### Ultra Excellent

Télécommande

Reprend les caractéristiques de l'ULTRA S, et même plus :

- Force de traction 800 N.
- Design élégant.
- Désactivation individuelle de l'éclairage.
- Fonction d'ouverture partielle (pratique pour porte sectionnelle latérale).
- Fonction Soft Stop réglable.
- Fermeture automatique (requiert l'installation d'un dispositif de sécurité supplémentaire - cellule photoélectrique ou listel de sécurité).
- Verrouillage actif de série (portes basculantes).
- Électronique d'évaluation de série pour le listel de sécurité.
- Bouton-poussoir mural avec câble système.
- Affichage à LED de la force requise.
- Affichage à LED des anomalies éventuelles.
- Éclairage activable via la commande radio.
- Garantie 5 ans sur la mécanique.
- Garantie 2 ans sur l'électronique.

### OPTIONS

- 1 Contacteur à clés extérieur.
- 2 Clavier à codes, 3 canaux.
- 3 Récepteur 1 fonction 230 V : rend votre télécommande compatible avec des systèmes d'autres fabricants.
- 4-5 Cellule photoélectrique : empêche la fermeture automatique de la porte lorsque le faisceau lumineux est interrompu.
- 6 Barre palpeuse en position descente : en cas d'obstacle détecté la porte remontera automatiquement.

